

XTRA-CLOR



DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO A BASE DI CLORO

- Con erogatore a schiuma
- Effetto igienizzante e sbiancante
- Profumazione balsamica

CHLORINE



Doppia azione: 1) Sgrassa in profondità e rimuove facilmente lo sporco da tutte le superfici 2) Arricchito con cloro assicura una completa igiene contrastando l'azione di germi e batteri. Ottimo per la pulizia di sanitari e piani di lavoro in cucina. La sua erogazione a schiuma lo rende efficace anche sulle superfici verticali. Particolarmente indicato per neutralizzare la fonte di cattivi odori.

Conforme alle **Norme EN: 13697**.

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, mobili, arredi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzatura da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi Pubblici, ecc.
- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

XTRA-CLOR**MODALITÀ D'USO**

Nebulizzare il prodotto sulla superficie. Strofinare con panno umido o panno spugna. Lasciare agire e risciacquare.

**DILUIZIONE**

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Fresco

COV: 0,12%

| PH | Sostanza attiva [%] | Densità (g/ml) | Pressione (bar) | Viscosità (cP) | Residuo secco totale [%] |
|--------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| > 13,0 | 6,1 ± 0,6 | 1.065 | | | |

AVVERTENZE

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale. Contiene C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO, IPOCLORITO DI SODIO.



PERICOLO



ATTENZIONE

XTRA-CLOR

NOTE

Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. Precauzioni: se usato in ambito alimentare allontanare i cibi. Evitare il contatto con tessuti, legno, alluminio e acciaio cromato.

In caso di dubbio, verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una piccola posizione nascosta. Prima dell'uso, consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo Norme EN. Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

| Codice | Formato | Quantità | Pallet |
|--------|---------|----------|---------|
| 5722 | ml 750 | 12 | 10x3=30 |