

## SCHEDA TECNICA

Data emissione: 10/11/22









## Scovolo cilindrico con manico ø 80 mm - Rosso - Setola media

Scovolo cilindrico comodo per la pulizia di tubi, macchinari e attrezzature di lavoro poco profondi.



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Setola (mm)	Altezza setola (mm)	Peso netto (kg)
1017RM	Rosso	350 x Ø 80	PP - PBT	Media - Ø 0,5	27	0,090

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 80 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	80° C per 8 min (consigliata)				
Autoclave	121° C per 20 min				
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione, rottura o distorsione di setole.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati, sia il supporto che le setole devono essere in buono stato.</li> </ul>				

## Conformità

- REACH
- FDA
- EU 1935/2004 e aggiornamenti
- EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche						
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805117321			
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805117321			
Quantità per imballo (pz)	12	Tariffa doganale	96039091			
Peso lordo scatola (kg)	1,44	Paese di origine	Italia			
Dimensioni scatola (mm)	400 x 210 x 165	Palettizzazione (pz)	1008			
Volume scatola (m³)	0,014	Dimensioni paletta (cm)	125 x 82 x 130			

Versioni disponibili						
Dimensioni		Tipo di setola	Soffice - Ø 0,3			
Colore	B Y G W	Materiale	Detectabile			

## www.igeax.com