

## SCHEDA TECNICA

Data emissione: 10/11/22







#### Spingiacqua monoblocco 55 cm - Verde

Spingiacqua monoblocco, ideale sulle superfici lisce per pulirle da acqua e residui liquidi. Attacco universale compatibile con tutti i principali tipi di filetto (ITA-FRA-GER-USA).



Codice	Colore	Dimensioni (mm)	Materiale	Filetto	Peso netto (kg)
1057G	Verde	550 x 40 x 105	PP - TPE	Universale	0,270

Informazioni di utilizzo					
Temperatura minima e massima	min -20 / max 100 C°				
Lavaggio (lavastoviglie)	-				
Autoclave	121° C per 20 min				
Manuale d'uso e manutenzione	<ul> <li>Rimuovere l'imballo e qualsiasi etichetta dall'attrezzo; sanificarlo al primo utilizzo.</li> <li>La disinfezione degli attrezzi può avvenire manualmente o in autoclave.</li> <li>La sanificazione manuale deve avvenire utilizzando detergenti appropriati nelle concentrazione, tempo e temperature consigliate.</li> <li>Assicurarsi che gli attrezzi asciughino completamente prima del prossimo utilizzo.</li> <li>Appendere gli attrezzi durante l'asciugatura per evitare qualsiasi contaminazione o rottura.</li> <li>L'area di stoccaggio deve essere pulita e lontana da fonti di calore e luce intensa.</li> <li>Non utilizzare attrezzi danneggiati.</li> </ul>				

#### Conformità

### - REACH

- EU 1935/2004 e aggiornamenti EU 2023/2006 e aggiornamenti
- EU 10/2011 e aggiornamernti

Informazioni logistiche							
Tipo di imballo interno	Film in PE-LD	Codice a barre prodotto	8008805105724				
Tipo di imballo esterno	Cartone	Codice a barre scatola	08008805105724				
Quantità per imballo (pz)	6	Tariffa doganale	96039099				
Peso lordo scatola (kg)	1,80	Paese di origine	Italia				
Dimensioni scatola (mm)	610 x 155 x 120	Palettizzazione (pz)	780				
Volume scatola (m³)	0,011	Dimensioni paletta (cm)	120 x 80 x 170,5				

#### Versioni disponibili

Cod. 1059 (30 cm) - Cod. 1056 (45 cm) - Cod. Dimensioni 1058 (75 cm)

Colore









# www.igeax.com